

Арматура для водогрейных котлов серии КВм

Арматура для водогрейных котлов серии КВм
Арматура к котлу КВм-1,0-95ТШПм (КВм-1,0КБ) Цена: 87 тыс. руб. (без НДС) Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
------	-------------------------	----------

Состав

Наименование	Кол-во
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	32
Затвор дисковый поворотный (заслонка) Ду80 Ру16	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	12
Контргайка 25 ГОСТ 8968-75	10
Кран шаровой Ду(DN)25 Ру(PN)16 11Б41п025	10
Кран шаровой Ду15 11Б41п-015	12
Фланец 80-16 ГОСТ 12820-80	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	32
Шпилька АМ16х150.40.35.III.2 ГОСТ 9066-75	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	16
Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	8
Клапан предохранительный Ду40 Ру10 Б2403	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	4
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Ру16 (11Б386к3) ТУ 3712-028-05749381-2002	2
Манометр МПЗ-У У2-1,6МПа-1,5 ТУ 25-02.180335-84	2
Прокладка	2
Прокладка	2
Термометр БТ-51.112.0-160 °С G1/2.46	2
Трубка сифонная	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	16
Шпилька АМ16х90.32.35.III.2 ГОСТ 9066-75	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Арматура для водогрейных котлов серии КВм

Арматура для водогрейных котлов серии КВм
Арматура к котлу КВм-1,4-95ТШПм (КВм-1,4КБ) Цена: 94 тыс. руб. (без НДС) Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
------	-------------------------	----------

Состав

Наименование	Кол-во
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	32
Затвор дисковый поворотный (заслонка) Ду100 Ру16	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	13
Контргайка 25 ГОСТ 8968-75	10
Кран шаровой Ду(DN)25 Ру(PN)16 11Б41п025	10
Кран шаровой Ду15 11Б41п-015	13
Фланец 100-16 ГОСТ 12820-80	2
Шпилька АМ16х170.40.35.III.2 ГОСТ 9066-75	16
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Клапан предохранительный Ду40 Ру10 Б2403	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	4
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Ру16 (11Б386к3) ТУ 3712-028-05749381-2002	2
Манометр МПЗ-У У2-1,6МПа-1,5 ТУ 25-02.180335-84	2
Прокладка	2
Термометр БТ-51.112.0-160 °С G1/2.46	2
Трубка сифонная	2
Шпилька АМ16х90.32.35.III.2 ГОСТ 9066-75	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Арматура для водогрейных котлов серии КВм

Арматура для водогрейных котлов серии КВм
Арматура к котлу КВм-2,3-95ТШПм (КВм-2,ЗКБ) Цена: 115 тыс. руб. (без НДС) Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
------	-------------------------	----------

Состав

Наименование	Кол-во
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	32
Затвор дисковый поворотный Ду125 Ру16	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	13
Контргайка 25 ГОСТ 8968-75	7
Кран шаровой Ду(DN)25 Ру(PN)16 11Б41п025	7
Кран шаровой Ду15 11Б41п-015	13
Фланец 125-16 ГОСТ 12820-80	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	32
Шпилька АМ16х170.40.35.III.2 ГОСТ 9066-75	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Болт М16х70.46 ГОСТ 7798-70	8
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	24
Клапан предохранительный Ду50 Ру16 Б 2203 ТУ 24.155-98	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	4
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Ру16 (11Б386к3) ТУ 3712-028-05749381-2002	2
Манометр МПЗ-У У2-1,6МПа-1,5 ТУ 25-02.180335-84	2
Прокладка	2
Прокладка	2
Термометр БТ-51.112.0-160 °С G1/2.46	2
Трубка сифонная	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	24
Шпилька АМ16х90.32.35.III.2 ГОСТ 9066-75	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Арматура для водогрейных котлов серии КВм

Арматура для водогрейных котлов серии КВм
Арматура к котлу КВм-3,0-95ТШПм (КВм-3,0КБ) Цена: 120 тыс. руб. (без НДС) Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
------	-------------------------	----------

Состав

Наименование	Кол-во
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	32
Затвор дисковый поворотный Ду125 Ру16	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	15
Контргайка 25 ГОСТ 8968-75	7
Кран шаровой Ду(DN)25 Ру(PN)16 11Б41п025	7
Кран шаровой Ду15 11Б41п-015	15
Фланец 125-16 ГОСТ 12820-80	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	32
Шпилька АМ16х170.40.35.III.2 ГОСТ 9066-75	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Болт М16х70.56 ГОСТ 15589-70	8
Гайка АМ 16.25 III.4 ГОСТ 9064-75	24
Клапан предохранительный Ду50 Ру16 Б 2203 ТУ 24.155-98	2
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75	4
Кран трехходовой натяжной с фланцем Ду15 Ру16 (11Б386к3) ТУ 3712-028-05749381-2002	2
Манометр МПЗ-У У2-1,6МПа-1,5 ТУ 25-02.180335-84	2
Прокладка	2
Прокладка	2
Термометр БТ-51.112.0-160 °С G1/2.46	2
Трубка сифонная	2
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78	24
Шпилька АМ16х90.32.35.III.2 ГОСТ 9066-75	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>