

## Топка ручная ТР-0,96х1,6М

Топка ручная ТР-0,96х1,6М с шириной решётки 0,96 и длиной 1,6 м производства «Бийский котельный завод» предназначена для сжигания каменных и бурых углей в паровых котлах паропроизводительностью от 1,0 до 1,6 т/час, водогрейных котлах теплопроизводительностью от 0,7 до 1,16 МВт и в промышленных печах.

| <b>Топки</b>                         |
|--------------------------------------|
| <b>Топка ручная ТР-0,96х1,6М</b>     |
| <b>Срок изготовления:</b> По запросу |

### Технические характеристики

| <b>№п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>                        | <b>Значение</b> |
|-------------|---|-----------------|
| 1           | Номер чертежа   | 00.8095.022-01  |
| 2           | Активная площадь колосниковой решетки, м <sup>2</sup> | 1.25            |
| 3           | Габариты (LxVxH), мм                                  | 3100x1240x1065  |
| 4           | Применяемость к котлам                                | ДСЕ-1,4-14Р     |
| 5           | Масса, кг   | 1200            |

Основными узлами топки ТР-0,96х1,6М, установленными на одной раме, являются: колосниковая решётка, фронт топки с загрузочной и зольниковой дверцами, вентилятор; два люка для удаления провала; перегородка, отделяющая зону дутья от золошлакоприёмника.

Колосниковая решётка собирается из чугунных колосников опрокидывающихся и неподвижных. Поворот опрокидывающихся колосников на 90° осуществляется при помощи рычага, при этом через образовавшийся проём в решётке, происходит сброс шлака.

Неподвижные колосники укладываются рядами на колосниковые балки и фиксируются на раме, исключая смещения при шуровке слоя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [bzi@nt-rt.ru](mailto:bzi@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

## Топка ручная ТР-1,15х1,6М

Топка ручная ТР-1,15х1,6М с шириной решётки 1,15 и длиной 1,6 м производства «Бийский котельный завод» предназначена для сжигания каменных и бурых углей в паровых котлах паропроизводительностью от 1,0 до 1,6 т/час, водогрейных котлах теплопроизводительностью от 0,7 до 1,16 МВт и в промышленных печах.

| Топки                                |
|--------------------------------------|
| <b>Топка ручная ТР-1,15х1,6М</b>     |
| <b>Срок изготовления:</b> По запросу |

### Технические характеристики

| №п/п | Наименование показателя                               | Значение      |
|------|---|---------------|
| 1    | Номер чертежа   | 00.8095.021   |
| 2    | Активная площадь колосниковой решетки, м <sup>2</sup> | 1.8           |
| 3    | Габариты (LxВxН), мм                                  | 3438x1432x065 |
| 4    | Применяемость к котлам                                | ---           |
| 5    | Масса, кг   | 1400          |

Основными узлами топки ТР-1,15х1,6М, установленными на одной раме, являются: колосниковая решётка, фронт топки с загрузочной и зольниковой дверцами, вентилятор; два люка для удаления провала; перегородка, отделяющая зону дутья от золошлакоприёмника.

Колосниковая решётка собирается из чугунных колосников опрокидывающихся и неподвижных.

Поворот опрокидывающихся колосников на 90° осуществляется при помощи рычага, при этом через образовавшийся проём в решётке, происходит сброс шлака.

Неподвижные колосники укладываются рядами на колосниковые балки и фиксируются на раме, исключая смещения при шуровке слоя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [bzi@nt-rt.ru](mailto:bzi@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [bzi@nt-rt.ru](mailto:bzi@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>